Acrobat Reader als Standardapplikation für Konqueror einrichten

Konqueror starten:



Einstellungen \rightarrow Konqueror einrichten



Dateizuordnungen, pdf; dort steht rechts unten in der Grundkonfiguration PS/PDF-Betrachter, PDF-Betrachter.

🗙 Einstellungen - KDE-Kont	ollbereich	X
Dateimanager	Zuordnung von Dateitypen vornehmen Dateimuster s <u>u</u> chen	Allgemein Einbetten
Dateizuordnungen	Bekannte Typen	Dateimuster
Konqueror-Browser	mspowerpoint	PDF Entfermen
Erweitertes Web-Browsen	S msword] octet-stream] pdf	Beschreibung PDF-Dokument
Cookies	☐ pgp-encrypted — W*pgp-signature —] postscript — 3 smil	Rangfolge ausführender Programme
Zwischenspeicher	- Vnd.ms-excel - Vnd.ms-word - Vnd.stardivision.calc	PDF-Betrachter
Proxy-Server	🚡 vnd.stardivision.chart 🗹 vnd.stardivision.draw 🛒 vnd.stardivision.impress	Hinzufügen Bearbeiten
C55 Stilvorlagen	Image: Second stardivision.math Image: Second stardivision.writer Image: Hinzufügen Entfernen	Entfernen
<u> </u>	Voreinstellung	gen V <u>O</u> K An <u>w</u> enden X A <u>b</u> brechen

Button "Hinzufügen" drücken und ar7 eingeben; ok-Taste drücken

🔀 Programm für application/p 🔀				
Wählen Sie das Programm, das zum Öffnen von Dateien des Typs application/pdf benutzt werden soll. Wenn das Programm nicht aufgeführt ist, geben Sie den Namen ein oder klicken Sie auf den Knopf "Durchsuchen".				
₽	ar7 👱	ê		
Bekannte Anwendungen				
<u>Q</u> K <u>Ab</u> brechen				



ar7 auswählen und zweimal Button "Nach oben"

OK-Button und fertig